CMA

171012050488

# 泰州市靖江环境监测站

# 监　测　报　告

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

监测类别　监督监测

项目名称　工业废水、废气、噪声

受检单位　江苏天诚化工设备制造有限公司

地址:靖江经济开发区康兴六组　邮编:214500

电话:0523-84985901 84985902 84985909

泰州市靖江环境监测站 业务专用章

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 泰州市靖江环境监测站
# 水质监测报告



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受检单位 | 江苏天诚化工设备制造有限公司 | | 地　址 | 靖城靖西村8组 | |
| 联 系 人 | 鲍栋炼 | 电话 | 13815981916 | 邮　编 | 214500 |
| 样品类别 | 废水 | | | | |
| 采样单位 | 泰州市靖江环境监测站 | | 采（送）样人 | 徐强、王斌 | |
| 采样日期 | 2018-12-07 | | 分析日期 | 2018-12-08 | |
| 监测目的 | 监督监测 | | | | |
| 监测内容 | pH、氨氮、化学需氧量、悬浮物、动植物油 | | | | |
| 监测依据 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | | | | |
| 结论 | 监测期间该单位排口中各监测项目均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准。 | | | | |

编制 王斌　　监测单位公章

审核 [illegible]

签发 [illegible]　职务 副站长　签发日期 2018年12月19日

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 水 质 监 测 结 果



| 采样地点 | 采样时间 | 分析项目 | 分析日期 | 监测结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排口 | 9：30 | pH | 2018-12-07 | 7.18 | - |
| 排口 | 9：30 | 氨氮 | 2018-12-08 | 4.48 | mg/L |
| 排口 | 9：30 | 化学需氧量 | 2018-12-08 | 78 | mg/L |
| 排口 | 9：30 | 悬浮物 | 2018-12-08 | 26 | mg/L |
| 排口 | 9：30 | 动植物油 | 2018-12-08 | 0.20 | mg/L |
| 排口 | 9：30 | 石油类 | 2018-12-08 | 0.65 | mg/L |
| 排口 | 9：30 | 生化需氧量 | 2018-12-07 | 11.2 | mg/L |
| 排口 | 10：30 | pH | 2018-12-07 | 7.16 | - |
| 排口 | 10：30 | 氨氮 | 2018-12-08 | 3.88 | mg/L |
| 排口 | 10：30 | 化学需氧量 | 2018-12-08 | 75 | mg/L |
| 排口 | 10：30 | 悬浮物 | 2018-12-08 | 21 | mg/L |
| 排口 | 10：30 | 动植物油 | 2018-12-08 | 0.17 | mg/L |
| 排口 | 10：30 | 石油类 | 2018-12-08 | 0.61 | mg/L |
| 排口 | 10：30 | 生化需氧量 | 2018-12-07 | 11.0 | mg/L |
| 排口 | 11：30 | pH | 2018-12-07 | 7.15 | - |
| 排口 | 11：30 | 氨氮 | 2018-12-08 | 4.33 | mg/L |
| 排口 | 11：30 | 化学需氧量 | 2018-12-08 | 76 | mg/L |

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 水 质 监 测 结 果



| 采样地点 | 采样时间 | 分析项目 | 分析日期 | 监测结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排口 | 11：30 | 悬浮物 | 2018-12-08 | 30 | mg/L |
| 排口 | 11：30 | 动植物油 | 2018-12-08 | 0.15 | mg/L |
| 排口 | 11：30 | 石油类 | 2018-12-08 | 0.57 | mg/L |
| 排口 | 11：30 | 生化需氧量 | 2018-12-07 | 10.6 | mg/L |
| 排口 | 12：30 | pH | 2018-12-07 | 7.13 | - |
| 排口 | 12：30 | 氨氮 | 2018-12-08 | 4.02 | mg/L |
| 排口 | 12：30 | 化学需氧量 | 2018-12-08 | 79 | mg/L |
| 排口 | 12：30 | 悬浮物 | 2018-12-08 | 32 | mg/L |
| 排口 | 12：30 | 动植物油 | 2018-12-08 | 0.22 | mg/L |
| 排口 | 12：30 | 石油类 | 2018-12-08 | 0.69 | mg/L |
| 排口 | 12：30 | 生化需氧量 | 2018-12-07 | 11.5 | mg/L |
| | | 以下空白 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 备注 | | | | | |

靖环监( 监 )字(2018)第(577)号

# 水质监测方法及使用仪器



| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备及编号 |
|---|---|---|---|
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | pH计(229) |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 紫外可见分光光计(247) |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 酸式滴定管(1001) |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T11901-1989 | 电子天平(032) |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | HJ 637-2012 | 全自动红外测油仪(244) |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | HJ 637-2012 | 全自动红外测油仪(244) |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 溶解氧测定仪(187) |
| | 以下空白 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注 | | | |

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 泰州市靖江环境监测站
# 废气监测报告



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受检单位 | 江苏天诚化工设备制造有限公司 | | 地址 | 靖城靖西村8组 | |
| 联系人 | 鲍栋炼 | 电话 | 13815981916 | 邮编 | 214500 |
| 采样单位 | 泰州市靖江环境监测站 | | 样品类型 | 废气 | |
| 监测仪器 | 光散射式数字粉尘测试仪 | | 仪器编号 | 133 | |
| 监测日期 | 2018-12-07 | | 采样人 | 徐强、王斌 | |
| 监测目的 | 监督监测 | | | | |
| 监测内容 | 颗粒物 | | | | |
| 监测依据 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | | | | |
| 结论 | 监测期间该单位界外排放的颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值。 | | | | |

编制 王斌　　监测单位公章

审核 [illegible]

签发 [illegible]　职务 副站长　签发日期 2018年12月16日

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 废气监测结果



| 序号 | 监测点位/测试时间 | 测试项目 | 结果 | 单位 | 方法依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上风向（厂东北界外）/9：40-9：45 | 颗粒物 | 0.220 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 2 | 下风向（厂西界外）/9：50-9：55 | 颗粒物 | 0.520 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 3 | 下风向（厂西偏南界外）/10：00-10：05 | 颗粒物 | 0.540 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 4 | 下风向（厂南偏西界外）/10：10-10：15 | 颗粒物 | 0.560 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 5 | 上风向（厂东北界外）/10：40-10：45 | 颗粒物 | 0.200 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 6 | 下风向（厂西界外）/10：50-10：55 | 颗粒物 | 0.540 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 7 | 下风向（厂西偏南界外）/11：00-11：05 | 颗粒物 | 0.580 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 8 | 下风向（厂南偏西界外）/11：10-11：15 | 颗粒物 | 0.600 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 9 | 上风向（厂东北界外）/13：10-13：15 | 颗粒物 | 0.220 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 10 | 下风向（厂西界外）/13：20-13：25 | 颗粒物 | 0.560 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 11 | 下风向（厂西偏南界外）/13：30-13：35 | 颗粒物 | 0.580 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 12 | 下风向（厂南偏西界外）/13：40-13：45 | 颗粒物 | 0.620 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| | | | | | |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 备注 | | | | | |

靖环监（监）字(2018)第(577)号

# 泰州市靖江环境监测站
# 废气监测报告



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受检单位 | 江苏天诚化工设备制造有限公司 | | 地址 | 靖城靖西村8组 | |
| 联系人 | 鲍栋炼 | 电话 | 13815981916 | 邮编 | 214500 |
| 采样单位 | 泰州市靖江环境监测站 | | 样品类型 | 废气 | |
| 监测仪器 | 空气/智能TSP综合采样器 | | 仪器编号 | 200 | |
| 监测日期 | 2018-12-07 | | 采样人 | 徐强、王斌 | |
| 监测目的 | 监督监测 | | | | |
| 监测内容 | 苯、甲苯、二甲苯、排放速率 | | | | |
| 监测依据 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | | | | |
| 结论 | 监测期间该单位排口排放的苯、排放速率、甲苯、排放速率、二甲苯、排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 | | | | |

编制 王斌

审核 [illegible]

签发 [illegible] 职务 副站长 签发日期 2018年12月17日

监测单位公章

靖环监（监）字(2018)第(577)号

# 废气监测结果



| 序号 | 监测点位/测试时间 | 测试项目 | 结果 | 单位 | 方法依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排口/14：00-14：20 | 苯 | 0.07 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 2 | 排口/14：00-14：20 | 苯排放速率 | 0.002 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)分析方法》第四版 |
| 3 | 排口/14：25-14：45 | 甲苯 | 8.33 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 4 | 排口/14：25-14：45 | 甲苯排放速率 | 0.208 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 5 | 排口/14：50-15：10 | 二甲苯 | 0.88 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 6 | 排口/14：50-15：10 | 二甲苯排放速率 | 0.022 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 7 | 排口/14：25-14：45 | 苯 | 0.08 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 8 | 排口/14：25-14：45 | 苯排放速率 | 0.002 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)分析方法》第四版 |
| 9 | 排口/14：25-14：45 | 甲苯 | ND(0.02) | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 10 | 排口/14：25-14：45 | 甲苯排放速率 | / | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 11 | 排口/14：25-14：45 | 二甲苯 | ND(0.02) | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 12 | 排口/14：25-14：45 | 二甲苯排放速率 | / | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 13 | 排口/14：50-15：10 | 苯 | 0.04 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 14 | 排口/14：50-15：10 | 苯排放速率 | 0.001 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)分析方法》第四版 |
| 15 | 排口/14：50-15：10 | 甲苯 | 4.50 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 16 | 排口/14：50-15：10 | 甲苯排放速率 | 0.113 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 17 | 排口/14：50-15：10 | 二甲苯 | 0.26 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 18 | 排口/14：50-15：10 | 二甲苯排放速率 | 0.007 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |

| | |
|---|---|
| 备注 | ND为未检出，括号内为检出限 |

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 泰州市靖江环境监测站
# 噪声监测报告



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受检单位 | 江苏天诚化工设备制造有限公司 | | 地址 | 靖城靖西村8组 | |
| 联系人 | 鲍栋炼 | 电话 | 13815981916 | 邮编 | 214500 |
| 监测目的 | 监督监测 | | | | |
| 监测内容 | 等效连续A声级 | | | | |
| 监测依据 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | | | | |
| 结论 | 监测期间该单位所有界外昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准[昼间60dB(A)]。 | | | | |

编制 王诚

审核 陈飞

签发 [illegible] 职务 副站长

监测单位公章 泰州市靖江环境监测站 业务专用章

签发日期 2018年12月14日

靖环监( 监 )字(2018)第(577)号

# 噪 声 监 测 简 况



| 测量仪器及编号 | 噪声统计分析仪/291 |
|---|---|
| 功能区类别 | 2类 |
| 监测日期 | 2018-12-07、08 |
| 天气情况 | 阴，风速0.5m/s |

主要噪声源情况

| 设备名称型号 | 功率 | 运转状态(台) | | 测量时间 | Leq | $L_{10}$ | $L_{50}$ | $L_{90}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 开 | 停 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

从下空白

测点示意图



靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 噪 声 监 测 结 果



| 测点位置 | 监测时间 | 监测结果dB（A） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Leq | $L_{10}$ | $L_{50}$ | $L_{90}$ |
| 北厂界外1米(1) | 10：30 | 55.9 | 59.0 | 52.4 | 50.0 |
| 西厂界外1米(2) | 10：38 | 57.3 | 60.9 | 53.1 | 49.6 |
| 南厂界外1米(3) | 10：43 | 58.6 | 61.0 | 58.2 | 54.3 |
| 东厂界外1米(4) | 10：50 | 50.7 | 52.2 | 50.1 | 49.0 |
| 北厂界外1米(1) | 10：40 | 56.2 | 59.5 | 56.0 | 51.0 |
| 西厂界外1米(2) | 10：44 | 57.7 | 61.3 | 57.5 | 55.1 |
| 南厂界外1米(3) | 10：47 | 59.0 | 61.5 | 58.7 | 56.5 |
| 东厂界外1米(4) | 10：51 | 51.0 | 52.6 | 50.8 | 49.5 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 备注 | | | | | |

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 水 质 监 测 结 果



| 采样地点 | 采样时间 | 分析项目 | 分析日期 | 监测结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排口 | 9：00 | pH | 2018-12-08 | 7.12 | - |
| 排口 | 9：00 | 氨氮 | 2018-12-09 | 4.32 | mg/L |
| 排口 | 9：00 | 化学需氧量 | 2018-12-09 | 71 | mg/L |
| 排口 | 9：00 | 悬浮物 | 2018-12-09 | 24 | mg/L |
| 排口 | 9：00 | 动植物油 | 2018-12-09 | 0.21 | mg/L |
| 排口 | 9：00 | 石油类 | 2018-12-09 | 0.67 | mg/L |
| 排口 | 9：00 | 生化需氧量 | 2018-12-08 | 11.3 | mg/L |
| 排口 | 10：00 | pH | 2018-12-08 | 7.11 | - |
| 排口 | 10：00 | 氨氮 | 2018-12-09 | 3.96 | mg/L |
| 排口 | 10：00 | 化学需氧量 | 2018-12-09 | 69 | mg/L |
| 排口 | 10：00 | 悬浮物 | 2018-12-09 | 31 | mg/L |
| 排口 | 10：00 | 动植物油 | 2018-12-09 | 0.16 | mg/L |
| 排口 | 10：00 | 石油类 | 2018-12-09 | 0.59 | mg/L |
| 排口 | 10：00 | 生化需氧量 | 2018-12-08 | 10.7 | mg/L |
| 排口 | 11：00 | pH | 2018-12-08 | 7.09 | - |
| 排口 | 11：00 | 氨氮 | 2018-12-09 | 4.18 | mg/L |
| 排口 | 11：00 | 化学需氧量 | 2018-12-09 | 75 | mg/L |

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 水 质 监 测 结 果



| 采样地点 | 采样时间 | 分析项目 | 分析日期 | 监测结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排口 | 11：00 | 悬浮物 | 2018-12-09 | 26 | mg/L |
| 排口 | 11：00 | 动植物油 | 2018-12-09 | 0.18 | mg/L |
| 排口 | 11：00 | 石油类 | 2018-12-09 | 0.62 | mg/L |
| 排口 | 11：00 | 生化需氧量 | 2018-12-08 | 10.9 | mg/L |
| 排口 | 13：00 | pH | 2018-12-08 | 7.05 | - |
| 排口 | 13：00 | 氨氮 | 2018-12-09 | 4.02 | mg/L |
| 排口 | 13：00 | 化学需氧量 | 2018-12-09 | 77 | mg/L |
| 排口 | 13：00 | 悬浮物 | 2018-12-09 | 27 | mg/L |
| 排口 | 13：00 | 动植物油 | 2018-12-09 | 0.24 | mg/L |
| 排口 | 13：00 | 石油类 | 2018-12-09 | 0.72 | mg/L |
| 排口 | 13：00 | 生化需氧量 | 2018-12-08 | 11.8 | mg/L |
| | | 以下空白 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 备注 | | | | | |

靖环监( 监 )字(2018)第(577)号

# 水质监测方法及使用仪器



| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备及编号 |
|---|---|---|---|
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | pH计(229) |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 紫外可见分光光计(247) |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 酸式滴定管(1001) |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T11901-1989 | 电子天平(032) |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | HJ 637-2012 | 全自动红外测油仪(244) |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | HJ 637-2012 | 全自动红外测油仪(244) |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 溶解氧测定仪(187) |
| | 以下空白 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注 | | | |

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 泰州市靖江环境监测站
# 废气监测报告



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受检单位 | 江苏天诚化工设备制造有限公司 | | 地址 | 靖城靖西村8组 | |
| 联系人 | 鲍栋炼 | 电话 | 13815981916 | 邮编 | 214500 |
| 采样单位 | 泰州市靖江环境监测站 | | 样品类型 | 废气 | |
| 监测仪器 | 光散射式数字粉尘测试仪 | | 仪器编号 | 133 | |
| 监测日期 | 2018-12-08 | | 采样人 | 徐强、王斌 | |
| 监测目的 | 监督监测 | | | | |
| 监测内容 | 颗粒物 | | | | |
| 监测依据 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | | | | |
| 结论 | 监测期间该单位界外排放的颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值。 | | | | |

编制 王斌

审核 [illegible]

签发 [illegible] 职务 副站长 签发日期 2018年12月14日

监测单位公章

靖环监（监）字(2018)第(577)号

# 废气监测结果



| 序号 | 监测点位/测试时间 | 测试项目 | 结果 | 单位 | 方法依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上风向（厂北界外）/9：10-9：15 | 颗粒物 | 0.220 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 2 | 下风向（厂南偏东界外）/9：20-9：25 | 颗粒物 | 0.540 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 3 | 下风向（厂南界外）/9：30-9：35 | 颗粒物 | 0.560 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 4 | 下风向（厂南偏西界外）/9：40-9：45 | 颗粒物 | 0.580 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 5 | 上风向（厂北界外）/10：10-10：15 | 颗粒物 | 0.200 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 6 | 下风向（厂南偏东界外）/10：20-10：25 | 颗粒物 | 0.580 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 7 | 下风向（厂南界外）/10：30-10：35 | 颗粒物 | 0.620 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 8 | 下风向（厂南偏西界外）/10：40-10：45 | 颗粒物 | 0.640 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 9 | 上风向（厂北界外）/13：00-13：05 | 颗粒物 | 0.220 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 10 | 下风向（厂南偏东界外）/13：10-13：15 | 颗粒物 | 0.600 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 11 | 下风向（厂南界外）/13：20-13：25 | 颗粒物 | 0.640 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| 12 | 下风向（厂南偏西界外）/13：30-13：35 | 颗粒物 | 0.660 | mg/m³ | GB/T 15432-1995 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 备注 | | | | | |

以下空白

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 泰州市靖江环境监测站
# 废气监测报告



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受检单位 | 江苏天诚化工设备制造有限公司 | | 地址 | 靖城靖西村8组 | |
| 联系人 | 鲍栋炼 | 电话 | 13815981916 | 邮编 | 214500 |
| 采样单位 | 泰州市靖江环境监测站 | | 样品类型 | 废气 | |
| 监测仪器 | 光散射式数字粉尘测试仪 | | 仪器编号 | 133 | |
| 监测日期 | 2018-12-08 | | 采样人 | 徐强、王斌 | |
| 监测目的 | 监督监测 | | | | |
| 监测内容 | 苯、甲苯、二甲苯、排放速率 | | | | |
| 监测依据 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | | | | |
| 结论 | 监测期间该单位排口排放的苯、排放速率、甲苯、排放速率、二甲苯、排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 | | | | |

编制 王斌　　监测单位公章

审核 [illegible]

签发 [illegible] 职务 副站长　　签发日期 2018 年 12 月 9 日

靖环监（ 监 ）字(2018)第(577)号

# 废 气 监 测 结 果



| 序号 | 监测点位/测试时间 | 测试项目 | 结果 | 单位 | 方法依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排口/13：40-14：00 | 苯 | 0.07 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 2 | 排口/13：40-14：00 | 苯排放速率 | 0.002 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)分析方法》第四版 |
| 3 | 排口/13：40-14：00 | 甲苯 | ND(0.02) | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 4 | 排口/13：40-14：00 | 甲苯排放速率 | / | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 5 | 排口/13：40-14：00 | 二甲苯 | ND(0.02) | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 6 | 排口/13：40-14：00 | 二甲苯排放速率 | / | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 7 | 排口/14：05-14：25 | 苯 | 0.06 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 8 | 排口/14：05-14：25 | 苯排放速率 | 0.002 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)分析方法》第四版 |
| 9 | 排口/14：05-14：25 | 甲苯 | 5.97 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 10 | 排口/14：05-14：25 | 甲苯排放速率 | 0.151 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 11 | 排口/14：05-14：25 | 二甲苯 | 0.25 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 12 | 排口/14：05-14：25 | 二甲苯排放速率 | 0.006 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 13 | 排口/14：30-14：50 | 苯 | 0.07 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 14 | 排口/14：30-14：50 | 苯排放速率 | 0.002 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)分析方法》第四版 |
| 15 | 排口/14：30-14：50 | 甲苯 | 0.09 | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 16 | 排口/14：30-14：50 | 甲苯排放速率 | 0.002 | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |
| 17 | 排口/14：30-14：50 | 二甲苯 | ND(0.02) | mg/m³ | HJ584-2010 |
| 18 | 排口/14：30-14：50 | 二甲苯排放速率 | / | kg/h | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) |

| | |
|---|---|
| 备注 | ND为未检出，括号内为检出限 |